

WP-9x21-CE7 作業系統更新記錄

最後更新日期 2016 年 07 月 14 日

作業系統主要特色:

項目	支援	敘述
Windows CE 7.0 Core OS	Yes	
支援的語系	是	<ul style="list-style-type: none">● WP-9x2x-ML: 支援下列多國語言<ul style="list-style-type: none">- 英文- 德文- 俄文- 法文- 西班牙文- 義大利文- 韓文- 簡體中文- 繁體中文
.NET Compact Framework 3.5	是	V3.5.7283.0 for Visual Studio .Net 2008
SQL CE 3.5	是	SQL CE 3.5 (3.5.5386.0)
FTP Server	是	
HTTP Server	是	
Telnet	是	
印表機	否	
螢幕解析度		800 x 600, 1024 x 768
觸控螢幕	是	支援 RS-232 及 USB 介面觸控螢幕
多埠序列通訊模組 單一主機最多可增加 16 個序列埠。例如一個模組 4 個序列埠，單一主機最多可插 4 個模組共 16 個序列埠。	是	支援模組: I-9114 (RS232 * 4) I-9144 (RS485 * 4)
即時中斷功能	是	中斷誤差偏移 $\pm 230\mu\text{s}$
3G 撥號功能	是	

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.51
V1.0.3.1 [2017/05/02]	V1.3.3.0	Yes

目錄

WP-9x21-CE7 作業系統 Version 1.0.3.1 更新說明 [2017/05/02]	4
--	---

WP-9x21-CE7 作業系統 Version 1.0.3.1 更新說明 [2017/05/02]

摘要

此次更新調整中斷功能以及新增 3G 撥號上網的功能，並將重灌 OS 時會將 Flash 完整格式化的 Eboot 調整為僅格式化 OS 的區塊。

功能改善與錯誤修正

- 修正即時中斷功能，中斷偏移為 $\pm 230\mu\text{s}$ 。
- 新增 3G 撥號上網的功能。

Eboot

- 調整為重灌 OS 時僅格式化 OS 的區塊。(V1.3.3.0, 2017/04/05)

軟體與硬體的兼容性

軟體		硬體
作業系統版本 [日期]	Eboot版本	V1.51
V1.0.3.1 [2017/05/02]	V1.3.3.0	Yes

WinPAC Utility 與 PACSDK 最新版本

- PACSDK DLL 4.4.0.4 版 (更新日期: 2017/01/25)
- PAC Utility 1.2.1.8 版 (更新日期: 2016/06/15)