

## 為何 WP-8xx7 或 VP-25W7/23W7 的 FTP server 連不上？

By [chun@icpdas.com](mailto:chun@icpdas.com)


請檢查以下的設定是否符合.

1. PC 的 IP, Mask 設定是否與 WP-8xx7 (或 VP-25W7/23W7) 的 IP, Mask 設定在同一個網域內.


例如 PC ( IP=192.168.1.180 , Mask=255.255.255.0) 與 WP-8xx7 (192.168.3.200 , 255.255.255.0)是無法相通的.

然而 PC (192.168.1.180 , 255.255.255.0) 與 WP-8xx7 (192.168.1.200 , 255.255.255.0) 就可互通.

2. 檢查 WinPAC utility 內 (或 ViewPAC Utility) 的 FTP server 是否有 Enable.



若尚未 Enable, 請將以上都 Enable 與 設好 FTP default directory 後, 按下 “Setting”. 之後請 運行 File > Save and Reboot 讓 WinPAC-8xx7 存入 registry, 它會自動 reboot 一次.



3. 檢查 WinPAC-8x47/8x46 (或 VP-25W7/23W7) ISaGRAF driver 是否設定正確。  
若要啟用 FTP server, 不可勾選 “Disable FTP Service”

當 WP-8xx7 (或 VP-25W7/23W7) 的應用程式都設計與試運行 正常後, 為了安全, 不讓外界經由 ftp 與 telnet 入侵該 WinPAC, 建議把 “Disable FTP Service” 與 “Disable Telnet Service” 都勾選。

