

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 1/10 |

如何安裝觸控螢幕驅動程式?

適用於:


| 平台 | 作業系統版本 | XPAC utility 版本 |
|-----------------|---------|-----------------|
| XP-8000 系列 | WES2009 | 所有版本 |
| XP-8000-Atom 系列 | WES2009 | 所有版本 |
| | | |
| | | |

! 注意!

1. 欲變更系統的任何設定之前，請先關閉EWF的保護，方能使變更值生效；設定完成之後，請再開啓EWF的保護，以保護您系統的安全。


2. XPAC上連接埠COM2 和COM5 介面採用標準RS-232 公/母接頭；連接埠COM4 因為可用於RS-232 或RS-485，有特殊的腳位定義，所以若是採用COM4 與觸控螢幕連接，中間必須透過“NULL MODEM”做跳線處理。

【標準腳位定義】



【NULL MODEM處理跳線】

Null Modem DB9: Dreamnbox Serial cable




The DB9 side is the one you solder the wires


| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 2/10 |

一、連接方式(可選擇連接埠或者USB連接)


連接到 COM2




連接到 COM5



連接到 COM4



USB連接



| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 3/10 |


二、安裝步驟

在安裝觸控螢幕的驅動程式過程當中，會遇到跳出視窗告訴您需要一些額外的檔案協助安裝，此時只要開啓瀏覽目錄輸入這些額外檔案的位置即可。下列步驟以安裝Penmount為例：

步驟 1：執行觸控螢幕的安裝檔。




步驟 2：點擊Next >按鈕進行下一步。




| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 4/10 |

步驟 3： 點擊 **I Agree** 按鈕同意進行安裝。




步驟 4： 選擇預設安裝位置即可，點擊 **Install** 按鈕開始安裝。




| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 5/10 |

步驟 5：在等待安裝過程當中，會跳出視窗提示需要其他額外檔案。




| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 6/10 |

5.1. 點擊**Browser**按鈕開啓瀏覽目錄→選擇位於c:\WINDOWS\system32\drivers目錄底下的**hidusb.sys**→點擊**Open**按鈕→點擊**OK**按鈕。




| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 7/10 |

5.2. 點擊**Browser**按鈕開啓瀏覽目錄→選擇位於c:\WINDOWS\system32 目錄底下的hid.dll→點擊**Open**按鈕→點擊**OK**按鈕。




| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 8/10 |

5.3. 點擊**Browser**按鈕開啓瀏覽目錄→選擇位於c:\WINDOWS\system32\drivers目錄底下的**mouhid.sys**→點擊**Open**按鈕→點擊**OK**按鈕。



| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 9/10 |

5.4. 點擊**Browser**按鈕開啓瀏覽目錄→選擇位於c:\WINDOWS\system32\drivers目錄底下的**mouclass.sys**→點擊**Open**按鈕→點擊**OK**按鈕。



| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-------|----|------------|----------|-------|
| 類別 | Top FAQ on XPAC_WES2009 | | | | 編號 | 1-003-03 | |
| 作者 | Amber | 版本 | 1.0.0 | 日期 | 2012/03/09 | 頁數 | 10/10 |

步驟 6：點擊**Finish**按鈕完成安裝。

